

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед, кг	Примечание
	Участок ремонта автотранспорта							
1.1	Кран-балка электрическая опорная Q=3,2 т., Lпр=16,5 м, N=4,5/0,25/2х0,55 кВт	5-04-4317-TX.0/11-A			шт.	1	3000	
1.2	Подъемник гидравлический двухстоечный грузоподъемностью 4 т., высота подъема 1800 мм, U=380 В, N=2,2 кВт	TPF-9A			шт.	1	600	
1.3	Подъемник канатный гидравлический с ручным приводом с интегрированной системой поддержки, грузоподъемностью 10 т.	5-35-0096-TX.0/13			шт.	1	150	
1.4	Маслосборная установка пневматическая с предкамерой, комплектом зондов и сливной воронкой, 90 л	СОРОКИН 11.23			шт.	1	43	
1.5	Компрессор поршневой 10 атм., 4,0 кВт, 380 В, 690 л/мин, горизонтальный ресивер 270 л, 1650х600х1150	СОРОКИН 13.22			шт.	1	200	
1.6	Катушка пневмошланга ГП, L=15 м, D=1/2", d=12 мм	GE-RH1315			шт.	2	7	
1.7	Полипуретановый спиральный шланг с быстросъемным соединением, L=5 м				шт.	4		не показан
1.8	Пневмопистолет обдувочный	FUBAG DG170/4 110121			шт.	2		не показан
1.9	Пневмогайковерт, момент затяжки 6200 Нм	ПГ-364К			шт.	1		не показан
1.10	Установка для замены тормозной жидкости	СОРОКИН 11.73			шт.	1		не показан
1.11	Шкаф для инструмента односекционный (многопрофильный) 700х520х1600	ШИМ-11			шт.	2	76	
1.12	Шкаф для инструмента 2-х секционный (с 6-ю ящиками и 7-ю полками), 975х500х1600	ШИМ-15-04			шт.	3		
1.13	Стол слесаря-ремонтника, 1800х600х1800	ССР-03			шт.	2	159	
1.14	Пресс электрогидравлический, усилие 50 тонн, N=1,5 кВт, 1000х1000х2020	NORDBERG N3650E			шт.	1		
1.15	Тиски слесарные поворотные с наковальней 120х120мм, 200мм				шт.	1		не показан
1.16	Шкаф передвижной Standart, 4 отделения, в комплекте:	СОРОКИН 24.54			шт.	1		
1.17	Стеллаж, 4 полки, 1200х600х2000	СРМ-13			шт.	3		
1.18	Набор инструментов 1/2" и 1/4" DR, 127 предметов	Jonnesway S04H524127S			шт.	2		не показан
1.19	Набор инструмента 1/2" DR гайковерт пневматический и торцевые головки ударные 9-27мм, 17 предметов	Jonnesway, код товара: 48951, артикул: JAI-1044K			шт.	2		не показан
1.20	Тележка с рольгангами, грузоподъемностью 800 кг, 1375х610х1015	05.T.034.02-9.007			шт.	1	205	
1.21	Тележка с рольгангами, грузоподъемностью 500 кг, 1670х810х990	05.T.034.02-9.008			шт.	1	164	

						5-04-4317-TX.CO-A			
1		Зам.	14.7.17		18.04.17	Развитие производственной базы АО «Дальзипротранс» по пер. Промышленный, 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Козяр			18.04.17	Второй этап. Технологические решения. Корректировка		Стадия	Лист
Провер.		Лозутов			18.04.17			P	1
Авт. разд.		Козяр			18.04.17	Заказная спецификация на оборудование и материалы		Листов	3
Н. кантр.		Лозутов			18.04.17			РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ АО "Дальзипротранс"	
Нач. отд.		Козяр			18.04.17				

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед, кг	Примечание
1.22	Станок точильно-шлифовальный на тумбе со светильником, N=3,0 кВт, 660х600х1670	ТШ-3			шт.	1	220	
1.23	Верстак слесарный (тумбы с ящиками, полкой, выдвижными колчанами), нагрузка на верстак до 3000 кг, 1200х750х770	ВСД-05			шт.	2	98	
1.24	Устройство для раздачи масла	RAASM-32024			шт.	1	14	не показан
1.25	Солидолонагнетатель пневматический (насос 50:1), с ёмкостью 20 кг., шланг 2м. и пистолет	Lubeworks POP 020			шт.	1		не показан
1.26	Прибор проверки свечей зажигания	Э-203			шт.	1		
	Механический участок							
2.1	Трубофрезный станок, N=11 кВт, РМЦ-1500, Ø обработки над станиной – 800 мм, Ø обработки над суппортом – 500 мм, Ø отверстия шпинделя – 260 мм, регулировка частоты вращения шпинделя – ступенчатая, 3950х1620х1535, в том числе:	ZMM C10T.10/1500			шт.	1	5800	
2.1.1	неподвижный люнет 20–200 мм				шт.	1		
2.1.2	однопозиционный ограничитель длины				шт.	1		
2.1.3	часы резьбовые (лимб нарезки резьбы)				шт.	1		
2.1.4	вращающийся центр				шт.	1		
2.1.5	быстросменный резцедержатель 700/4/C Multifix Algra				шт.	1		
2.1.6	быстросменный резцедержатель TGA R350 Algra				шт.	1		
2.1.7	комплект ключей				шт.	1		
2.1.8	каталог запчастей на русском языке				шт.	1		
2.2	Вертикально-фрезерный станок с УЦИ, N=10,0 кВт, 2280х1965х2265	6Т12Ф1			шт.	1	3250	
2.3	Станок вертикально-сверлильный U=380 В, N=1,7 кВт, 770х780х2235	2Н125Л			шт.	1	900	существующий
2.4	Универсальный токарно-винторезный станок РМЦ-1500, N=11 кВт, 3515х1275х1635, Ø обработки над станиной – 720 мм, Ø обработки над суппортом – 430 мм, Ø отверстия в шпинделе – 77/105 мм, Ø обработки над ГАП станины – 960 мм	TRENS SN 710			шт.	1	3090	
2.5	Стол слесаря-ремонтника, 1800х600х1800	ССР-03			шт.	2	159	
2.6	Тиски слесарные поворотные с наковальней 120х120мм, 200мм				шт.	1	26	не показан
2.7	Шкаф для инструмента односекционный (многопрофильный) 700х520х1600	ШИМ-11			шт.	2	76	
2.8	Шкаф для инструмента 2-х секционный (с 6-ю ящиками и 7-ю полками), 975х500х1600	ШИМ-15-04			шт.	2	76	
2.9	Станок для заточки инструмента , N=0,4 кВт, 350х450х350	Optimum GH 20T			шт.	1	45	на верстаке
2.10	Станок точильно-шлифовальный на тумбе со светильником, N=2,2 кВт, 610х470х1340	ТШ-2			шт.	1	112	
2.11	Верстак слесарный (тумбы с ящиками, полкой, выдвижными колчанами), нагрузка на верстак до 3000 кг, 1200х750х770	ВСД-05			шт.	1	98	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1		Зам.	14.7-7	Подп.	18.04.17
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

5-04-4317-TX.CO-A

Лист 2

